Tour des Closettes - 42R

Haut-Jura Saint-Claude

No photo



Infos pratiques

Pratique : VTT VTTAE

Durée : 0 min

Longueur : 14.1 km

Dénivelé positif : 402 m

Difficulté : Moyen

Type : Boucle

Itinéraire

Départ : La Pesse
Arrivée : La Pesse

Depuis l'église, monter la route goudronnée en direction de la Borne au Lion jusqu'à la Combe du Berbois.
Monter à gauche le chemin de pierres et passer le col à la hauteur de la ferme.
Descendre jusque dans la Combe et rejoindre le chemin empierré.
Prendre à gauche le sentier qui traverse la Combe du Reculet pour arriver à l'Anquerne.
Prendre à gauche la route départementale et, après 20 mètres, prendre à droite le chemin en pierres qui descent en direction du lac.
Suivre une petite route et reprendre la départementale à droite pour revenir au point de départ.

Sur votre route...



Toutes les informations pratiques

Zones de sensibilité environnementale

Au cours de votre itinéraire, vous allez traverser des zones sensibles en rapport avec la présence d'une espèce ou d'un environnement spécifique. Dans ces zones, un comportement approprié permet de contribuer à leurs préservations. Pour plus d'information, des fiches sont disponibles pour chaque zone.

Grand tétras - hiver

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre

Contact : Parc naturel régional du Haut-Jura
29 Le Village
39310 Lajoux
03 84 34 12 30
www.parc-haut-jura.fr

Le Grand Tétras est une espèce emblématique des forêts de montagnes françaises. Son apparence et son comportement font de lui un oiseau très atypique. Pouvoir l’observer relève d’un vrai défi, tant cet oiseau est discret, mais s’avère être un souvenir mémorable.

En hiver, son activité est réduite au minimum. Il passe la quasi-totalité de la journée perché dans un arbre et consomme uniquement des aiguilles de sapin. Une nourriture très peu énergétique. Cette période est critique pour sa survie. Un oiseau subissant un dérangement régulier va puiser dans ses maigres réserves et finir par en subir les conséquences. Sa sensibilité à la prédation aura augmenté, ou bien il dépérira simplement à cause du manque d’énergie. Une autre période critique prend place du printemps au début de l’été avec la couvaison. Si la poule est surprise plusieurs fois, elle va abandonner le nid et laisser ses poussins seuls, sans protection. La survie des jeunes étant déjà très faible naturellement, ce phénomène accentue, d’autant plus, ce risque de mortalité chez les jeunes oiseaux.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Grand tétras en période de nidification sont principalement les pratiques sportives terrestres comme la randonnée, le ski, le VTT.

Profil altimétrique



Altitude min 1117 m
Altitude max 1332 m