


# Belvédère de Roche Bernard via Sur les Lacs

Arcade Haut-Jura - Bellefontaine



Vue depuis Roche Bernard (Jack Carrot)



## Infos pratiques

---

Longueur : 5.3 km

---

Dénivelé positif : 214 m

# Sur votre chemin...



(A) Point de vue depuis Roche Bernard

Droséra à feuilles rondes (C)

Sur les lacs (B)

L'Airelle des marais et le Solitaire (D)

# Toutes les infos pratiques

## Zones de sensibilité environnementale

Along your trek, you will go through sensitive areas related to the presence of a specific species or environment. In these areas, an appropriate behaviour allows to contribute to their preservation. For detailed information, specific forms are accessible for each area.

### Grand tétras

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre

Contact : Parc naturel régional du Haut-Jura

29 Le Village

39310 Lajoux

03 84 34 12 30

[www.parc-haut-jura.fr](http://www.parc-haut-jura.fr)

Le Grand Tétras est une espèce emblématique des forêts de montagnes françaises. Son apparence et son comportement font de lui un oiseau très atypique. Pouvoir l'observer relève d'un vrai défi, tant cet oiseau est discret, mais s'avère être un souvenir mémorable.

En hiver, son activité est réduite au minimum. Il passe la quasi-totalité de la journée perché dans un arbre et consomme uniquement des aiguilles de sapin. Une nourriture très peu énergétique. Cette période est critique pour sa survie. Un oiseau subissant un dérangement régulier va puiser dans ses maigres réserves et finir par en subir les conséquences. Sa sensibilité à la prédation aura augmenté, ou bien il dépérira simplement à cause du manque d'énergie. Une autre période critique prend place du printemps au début de l'été avec la couvaison. Si la poule est surprise plusieurs fois, elle va abandonner le nid et laisser ses poussins seuls, sans protection. La survie des jeunes étant déjà très faible naturellement, ce phénomène accentue, d'autant plus, ce risque de mortalité chez les jeunes oiseaux.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Grand tétras en période de nidification sont principalement les pratiques sportives terrestres comme la randonnée, le ski, le VTT.

### Arrêté préfectoral de protection des biotopes des Forêts d'altitude du Haut-Jura

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre

Contact :

Parc naturel régional du Haut-Jura

29 Le Village

39310 Lajoux

03 84 34 12 30

[www.parc-haut-jura.fr/](http://www.parc-haut-jura.fr/)


Ces zonages réglementaires sont mis en place pour garantir le maintien de ces forêts représentant l'habitat de nombreuses espèces protégées du massif : Grand Tétrás, G linotte des bois, Petites chouettes de Montagne, Lynx d'Europe etc...

La r glementation concerne principalement la p riode du **15 d cembre au 30 juin** et organise / limite la fr quentation / les activit s au sein de ces for ts.

Respecter cette r glementation c'est participer   la protection de ces formidables for ts, et peut  tre la chance d'observer l'une de ces esp ces embl matiques.



## Profil altim trique



Altitude min 1091 m  
Altitude max 1281 m

# Sur votre chemin...

---



## Point de vue depuis Roche Bernard (A)

Comme d'autres tourbières jurassiennes, celles des lacs des Morts et de Bellefontaine témoignent du glacier qui couvrait le Jura il y a vingt mille ans et qui a laissé des moraines aux fonds imperméables. Ces dépressions imperméables se sont remplies d'eau stagnante, et ont été peuplés de végétaux. Sur le sol meuble des tourbières, quelques plantes particulièrement adaptées peuvent croître (Canneberge, Andromède, Linaigrette, Drosera ...).

Crédit photo : Jack Carrot

---

## Sur les lacs (B)

Comme d'autres tourbières jurassiennes, celles des lacs des Morts et de Bellefontaine témoignent du glacier qui couvrait le Jura il y a vingt mille ans et qui a laissé des moraines aux fonds imperméables. Ces dépressions imperméables se sont remplies d'eau stagnante, et ont été peuplés de végétaux notamment les sphaignes, sorte de mousse. La masse végétale se tasse et forme la tourbe, noire et fibreuse ressemblant à du terreau de jardin. Ce phénomène est très lent : des milliers d'années sont nécessaires pour atteindre une hauteur de quelques mètres.

Sur le sol meuble des tourbières, quelques plantes particulièrement adaptées peuvent croître (Canneberge, Andromède, Linaigrette, Drosera ...).

Les eaux du lac des Morts forment un court ruisseau, d'à peine plus d'un kilomètre, et se perdent (ou se meurent) dans une anfractuosit  au c ur du hameau des Morts. Ces eaux ressurgissent quelques kilom tres en aval au lieu-dit « Le Trou Bleu »   Morez.

Le belv d re de la Roche Bernard offre un panorama spectaculaire. Les deux lacs de Bellefontaine et des Morts refl tent le ciel et viennent trancher nettement sur le fond vert clair des p turages, sur le roux des tourbi res et sur le vert sombre des boisements qui entourent la Combe de Bellefontaine comme une mar e d ferlant depuis l'horizon. Le contraste, ici, est frappant entre l'aspect sauvage de la for t et le c t  polic  des p turages entourant les quelques fermes et hameaux. La situation du belv d re lui-m me, adoss    la sombre for t du Risoux, et dominant un   pic, accentue la sensation de hauteur, de vertige, on surplombe r ellement le paysage.



### Droséra à feuilles rondes (C)

Cette petite plante carnivore possède des cils recouverts d'une glu. Quand un insecte se pose sur la plante, il se retrouve «collé» et ne peut plus s'échapper. La feuille piège se replie alors doucement sur sa proie, et sécrète des sucs digestifs qui la digèrent. Cette adaptation permet à la plante de se procurer des apports complémentaires dans ce milieu où les racines peinent à trouver suffisamment de nourriture. Son autre nom est rossolis, ce qui signifie «rosée du soleil».

Crédit photo : PNRHJ / Léo Poudré

---



### L'Airelle des marais et le Solitaire (D)

De la famille des myrtilles, elle se développe sur les tourbières «bombées», légèrement acides. Ses baies sont moins sucrées que celles de la myrtille. C'est la plante hôte du solitaire, un beau papillon jaune dont les chenilles se nourrissent de l'Airelle des marais.

Crédit photo : PNRHJ / Léo Poudré