

# Chaux-Neuve / les Sauges

Champagnole Nozeroy Jura - Foncine-Le-Haut



Foncine-le-Haut (CC CNJ)

## Infos pratiques

Pratique : VTT VTTAE

Longueur : 21.5 km

Dénivelé positif : 559 m

Difficulté : Difficile

Type : Boucle

Thèmes : Forêt, Paysages

# Itinéraire

Départ : Maison du Tourisme, Foncine-le-Haut

Arrivée : Maison du Tourisme, Foncine-le-Haut

Balisage : ⚡ eVTT rouge 🏔️ VTT rouge

Ce circuit technique permet de découvrir les villages de **Châtelblanc** et **Chaux-Neuve** où vous pouvez visiter le stade de saut international de la Côte Feuillée (ici se déroule régulièrement une manche de Coupe du Monde de combiné nordique et plusieurs concours internationaux de saut à skis). Vous pourrez aussi profiter du calme de la **forêt du Mont-Noir**.

Randonnée n°2 du topo VTT CNJ Tourisme.

# Sur votre chemin...



La Truite fario (A)

# Toutes les infos pratiques

## Zones de sensibilité environnementale

Au cours de votre itinéraire, vous allez traverser des zones sensibles en rapport avec la présence d'une espèce ou d'un environnement spécifique. Dans ces zones, un comportement approprié permet de contribuer à leurs préservations. Pour plus d'information, des fiches sont disponibles pour chaque zone.

### Grand tétras

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre

Contact : Parc naturel régional du Haut-Jura

29 Le Village

39310 Lajoux

03 84 34 12 30


[www.parc-haut-jura.fr](http://www.parc-haut-jura.fr)

Le Grand Tétras est une espèce emblématique des forêts de montagnes françaises. Son apparence et son comportement font de lui un oiseau très atypique. Pouvoir l'observer relève d'un vrai défi, tant cet oiseau est discret, mais s'avère être un souvenir mémorable.

En hiver, son activité est réduite au minimum. Il passe la quasi-totalité de la journée perché dans un arbre et consomme uniquement des aiguilles de sapin. Une nourriture très peu énergétique. Cette période est critique pour sa survie. Un oiseau subissant un dérangement régulier va puiser dans ses maigres réserves et finir par en subir les conséquences. Sa sensibilité à la prédation aura augmenté, ou bien il dépérira simplement à cause du manque d'énergie. Une autre période critique prend place du printemps au début de l'été avec la couvaison. Si la poule est surprise plusieurs fois, elle va abandonner le nid et laisser ses poussins seuls, sans protection. La survie des jeunes étant déjà très faible naturellement, ce phénomène accentué, d'autant plus, ce risque de mortalité chez les jeunes oiseaux.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Grand tétras en période de nidification sont principalement les pratiques sportives terrestres comme la randonnée, le ski, le VTT.

## Profil altimétrique



Altitude min 857 m  
Altitude max 1205 m

## Parking conseillé

Maison du tourisme Foncine-le-Haut

# Sur votre chemin...

---



### La Truite fario (A)

La truite fario est un poisson totalement adapté aux rivières jurassiennes, aux eaux fraîches et torrentielles. Elle possède un corps élancé et fusiforme parfaitement adapté à une nage rapide. Elle se nourrit de larves d'insectes aquatiques mais aussi de petits poissons (y compris d'autres truites!) Cette espèce est toutefois très sensible à la qualité de l'eau et à l'artificialisation des cours d'eau, souvent associée à la destruction de frayères, de caches et de zones d'alimentation. Les obstacles au déplacement des truites nuisent également au développement de ses populations.

Crédit photo : PNRHJ / Pierre Durllet