


La Bourre

Champagnole Nozeroy Jura - Mignovillard



La Bourre Mignovillard (CC CNJ)

Infos pratiques

Pratique : VTT VTTAE

Longueur : 16.8 km

Dénivelé positif : 347 m

Difficulté : Moyen

Type : Boucle

Thèmes : Pastoralisme et
Agriculture, Paysages

Itinéraire

Départ : Mignovillard

Arrivée : Mignovillard


Balisage :  VTT bleu

Ce circuit de difficulté moyenne vous permettra de découvrir la Combe Noire, l'une des plus belle et mystérieuse combe de la Haute-Joux avec sa végétation atypique comme les pins à crochets... ainsi que les pâtures communales typiquement jurassiennes du Moru.

Vous pourrez profiter d'une agréable descente entre la Bourre et Mignovillard village.

Randonnée n°37 du topo VTT CNJ Tourisme.

Sur votre chemin...



Toutes les infos pratiques

Zones de sensibilité environnementale

Au cours de votre itinéraire, vous allez traverser des zones sensibles en rapport avec la présence d'une espèce ou d'un environnement spécifique. Dans ces zones, un comportement approprié permet de contribuer à leurs préservations. Pour plus d'information, des fiches sont disponibles pour chaque zone.

Grand tétras

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre

Contact : Parc naturel régional du Haut-Jura

29 Le Village

39310 Lajoux

03 84 34 12 30

www.parc-haut-jura.fr

Le Grand Tétras est une espèce emblématique des forêts de montagnes françaises. Son apparence et son comportement font de lui un oiseau très atypique. Pouvoir l'observer relève d'un vrai défi, tant cet oiseau est discret, mais s'avère être un souvenir mémorable.

En hiver, son activité est réduite au minimum. Il passe la quasi-totalité de la journée perché dans un arbre et consomme uniquement des aiguilles de sapin. Une nourriture très peu énergétique. Cette période est critique pour sa survie. Un oiseau subissant un dérangement régulier va puiser dans ses maigres réserves et finir par en subir les conséquences. Sa sensibilité à la prédation aura augmenté, ou bien il dépérira simplement à cause du manque d'énergie. Une autre période critique prend place du printemps au début de l'été avec la couvaison. Si la poule est surprise plusieurs fois, elle va abandonner le nid et laisser ses poussins seuls, sans protection. La survie des jeunes étant déjà très faible naturellement, ce phénomène accentue, d'autant plus, ce risque de mortalité chez les jeunes oiseaux.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Grand tétras en période de nidification sont principalement les pratiques sportives terrestres comme la randonnée, le ski, le VTT.

Arrêté préfectoral de protection des biotopes des Forêts d'altitude du Haut-Jura

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre

Contact :

Parc naturel régional du Haut-Jura

29 Le Village

39310 Lajoux

03 84 34 12 30

www.parc-haut-jura.fr/


Ces zonages réglementaires sont mis en place pour garantir le maintien de ces forêts représentant l'habitat de nombreuses espèces protégées du massif : Grand Tétrás, G  linotte des bois, Petites chouettes de Montagne, Lynx d'Europe etc...

La r  glementation concerne principalement la p  riode du **15 d  cembre au 30 juin** et organise / limite la fr  quentation / les activit  s au sein de ces for  ts.

Respecter cette r  glementation c'est participer    la protection de ces formidables for  ts, et peut   tre la chance d'observer l'une de ces esp  ces embl  matiques.



Profil altim  trique



Altitude min 863 m
Altitude max 1080 m

Parking conseill  

Parking en face de la Mairie