


Parcours B

Champagnole Nozeroy Jura



(CC CNJ)

Partez à plat le long de la rivière de la Saine, avant de suivre le parcours de santé de Foncine-le-Haut sur un joli sentier. Finissez ensuite par descendre le chemin de croix offrant une belle vue sur le village.

Infos pratiques

Pratique : Trail

Durée : 30 min

Longueur : 4.0 km

Dénivelé positif : 126 m

Difficulté : Facile

Type : Boucle

Thèmes : Paysages

Itinéraire

Départ : Maison du Tourisme, Foncine-le-Haut

Arrivée : Maison du Tourisme, Foncine-le-Haut

Balisage :  Trail

1. Au départ du poteau **Foncine-le-Haut - Village**, prendre la direction du poteau **Les Isles** en traversant la Saine sur une passerelle.
2. Depuis **Les Isles**, partir à plat le long de la Saine sur un petit chemin pour rejoindre le **Pont de Thiémont**.
3. Au pont, prendre le 2ème chemin à gauche continuant le long de la rivière de la Saine, pour suivre le parcours de santé du village sur un sentier rejoignant le **Chemin des Petetins**.
4. Rejoindre **Villeneuve**, puis continuer tout droit pour descendre le chemin de croix (vue sur le village) jusqu'à **Le Chazal**.
5. Depuis **Le Chazal**, traversez la route pour rejoindre le **Chemin de la Combe Noiret**, puis le centre de Foncine-le-Haut.


Sur votre route...



La Truite fario (A)

Toutes les informations pratiques

Profil altimétrique



Altitude min 857 m
Altitude max 941 m

Accès routier

Depuis Champagnole, suivre la direction de Foncine-le-Haut en empruntant la N5 puis la D127 jusqu'à Foncine-le-Bas. Prendre ensuite la D437 en direction de Mouthe et rejoindre Foncine-le-Haut.

Parking conseillé

Parkings vers la Maison du Tourisme

Sur votre route...



La Truite fario (A)

La truite fario est un poisson totalement adapté aux rivières jurassiennes, aux eaux fraîches et torrentielles. Elle possède un corps élancé et fusiforme parfaitement adapté à une nage rapide. Elle se nourrit de larves d'insectes aquatiques mais aussi de petits poissons (y compris d'autres truites!) Cette espèce est toutefois très sensible à la qualité de l'eau et à l'artificialisation des cours d'eau, souvent associée à la destruction de frayères, de caches et de zones d'alimentation. Les obstacles au déplacement des truites nuisent également au développement de ses populations.

Attribution :